MegaLine® Connect100

Kabelstecker

Interface-Stecker solid



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Interface-Stecker zum MegaLine® Connect100 Interface Modul. Der Interface Stecker ermöglicht beste Systemreserven bei der Verschaltung von Teilstrecken.

Eigenschaften / Anwendungen

Die Leistungsmerkmale entsprechen der Kat. 7_A (ISO/IEC) bis 2 GHz. Der Stecker ist für Kabel mit eindrähtigen Leitern von AWG 22 bis AWG 24 geeignet.

Zur Verbindung von Übertragungsstrecken zur Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild und Datensignalen.

Konstruktive Eigenschaften

Werkstoff (Isolierteile) Polycarbonat

Werkstoff im Zinn

Kontaktbereich

Buchsentyp MegaLine® Connect100 Module

Aufbau

Material Zinkdruckguss, vernickelt (Grundkörper)

Elektrische Eigenschaften

Technologie elektrisch

Steckkraft (Frontseite) 30 N

(max.)

Steckzyklen (Modul- 100

Kabelstecker) (min.)

Anschlüsse

Interface-Stecker solid Steckgesicht

Normen, Zertifikate und Approbationen

Verkabelungsnorm ISO/IEC 11801, EN 50173

Energieversorgung IEEE 802.3bt (4PPoE)

Brandklasse ohne

Schutzart (IP) IP20

Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der KERPEN DATACOM GmbH